

## CAMILLA DE TRASLADO TRASCARE

**Especificaciones:** 



Estructura de acero calibre 18 y 16, acabada en esmalte electrostático alkidalico horneado.

Cojín removible de espuma de poliuretano de 24 kg/m³ y 7.5cm de espesor, con funda fabricada con tela plástica antiestática, impermeable y retardante a la flama.

La camilla permite posicionamiento en cabecera.

Barandales abatibles fabricados con tubo redondo de (1") 25.4mm acabado cromado.

Ruedas de 8" (203mm) con freno y seguros direccionales dos de ellas.

Porta sueros (IV) fabricado en acero inoxidable, con posibilidad de posicionarlo en cualquiera de las cuatro esquinas de la camilla.

Dimensiones generales 190.0mts x 56.0cm

Todos nuestros productos tienen una garantia de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantia.

## **MODELO CAM131**



Industrias Esgo, S.A. de C.V. Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa Maria Aztahuacan 09500 México D.F. México

Correo Ventas: ventas@esgo.com.mx

Teléfono: (55) 15.46.20.30 con 10 líneas