

Catálogo 2026

- Mesas de mobiliario Administrativo
- Mesas de mobiliario médico
- Mesas para comedor y cocina
- Mesas para laboratorio
- Mesas para sala de espera
- Mesas IMSS
- Mesas Esgo

ventas@esgo.com.mx
(55) 15 46 20 30

Industrias Esgo, S.A. de C.V. Narciso
Mendoza No. 672 Col. Santa María
Aztahuacán 09570 México D.F.



Fabricantes de mobiliario médico

CATÁLOGO DE MESAS

Tomo VIII : Mesas Altas y Bajas

www.esgo.com/productos

Mesa Baja con Cubierta de Laminado Plástico



Cubierta lisa de 19 mm de espesor, de madera contrachapada de primera calidad sobre bastidor de madera de pino o lámina de acero al carbón Calibre No. 18 o 20 con refuerzo.

Acabado en laminado plástico color gris.

Estructura de tubo cuadrado de acero al carbón Calibre No. 18 de (1 1/4")x (1 1/4"), (32 x 32 mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatones niveladores de acero al carbón de 1" (25.4 mm) de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES088	513.621.0159	Mesa Baja de 120 cm con Cubierta de Laminado Plástico
MES087	513.621.1884	Mesa Baja de 150 cm con Cubierta de Laminado Plástico
MES918	513.621.1892	Mesa Baja de 180 cm con Cubierta de Laminado Plástico

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 75 cm (29.5")

www.esgo.com/productos



Mesa Alta con Cubierta de Laminado Plástico

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES346	513.621.2346	Mesa Alta de 90 cm con Cubierta de Laminado Plástico
MES142	513.621.0142	Mesa Alta de 120 cm con Cubierta de Laminado Plástico
MES347	513.621.1900	Mesa Alta de 150 cm con Cubierta de Laminado Plástico
MES988		Mesa Alta de 180 cm con Cubierta de Laminado Plástico



Cubierta lisa de 19 mm de espesor, de madera contrachapada de primera calidad sobre bastidor de madera de pino o lámina de acero Calibre No. 18 o 20 con refuerzo.

Acabado en laminado plástico color gris.

Estructura y travesaño de tubo cuadrado de acero al carbón Calibre No. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" (32x32 mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatones niveladores de aluminio de 1" (25.4 mm) de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable

Ancho: 45 cm (17.7")

Alto: 90 cm (35.4")

Mesa de Apoyo Al Mangle



Cubierta de pino de primera calidad sobre bastidor de madera de pino acabado en barniz. Estructura de tubo cuadrado de acero inoxidable Calibre No. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" (32x32 mm), y faldones de lámina de acero inoxidable Calibre No. 20, ambos con acabado pulido. Refuerzo de perfil tubular de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18 y 20 de 3" x 1 1/4" (70 x 32 mm), acabado pulido. Regatones niveladores de aluminio de 1" (25.4 mm) de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES978	519.630.0056	Mesa de 150 cm de Apoyo al Mangle
MES979	519.630.0072	Mesa de 180 cm de Apoyo al Mangle
MES980	519.630.0080	Mesa de 230 cm de Apoyo al Mangle

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 100 cm (39.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en acero al carbón esmaltado.



Mesa De Trabajo Con Tablero Para Taller IMSS 519.630.2201

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES018	519.630.2201	Mesa De Trabajo Con Tablero Para Taller



MES018

Cubierta y entrepaños de tablonces de madera de pino de primera con uniones en forma machimbrada, de 38 mm (1 1/2") de espesor, con acabado natural, unidos a la estructura con tornillos de uso comercial, rosca estándar, rondanas y tuercas con acabado galvanizado. Estructura de ángulo de acero al carbón de 50 x 50 x 31 mm (2 x 2 x 1/8"), y refuerzo vertical de solera de 50.8 x 3.1 mm (2" x 1/8") de espesor, acabado en esmalte alquidálico electros-tático horneado.

Respaldo de perfofol o similar extraduro doble de 3 mm de espesor, unido a la estructura.

Dimensiones Generales:

***Disponble también con estructura fabricada en perfil de acero inoxidable.

Largo: 185 cm (72.8")

Ancho: 75 cm (29.5")

Alto: 180 cm (70.9")

Mesa de Trabajo Para Taller IMSS 519.630.5055



MES019

Cubierta y entrepaño de pino de primera calidad machimbrada de 38 mm (1 1/2") de espesor, acabado natural, unidos a la estructura con tornillos de uso comercial, rosca standard, roldanas y tuercas con acabado galvanizado.

Estructura de ángulo de acero al carbón de 50 x 50 x 3 mm (2" x 2" x 1/8").

Acabado en en esmalte alquidálico electrostático horneado.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES019	519.630.5055	Mesa de Trabajo Para Taller

***Disponible también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: 180 cm (70.9")

Ancho: 70cm (27.55")

Altura: 90cm (35.43")

www.esgo.com/productos



Mesa Baja de Apoyo con Cubierta de Acero Inoxidable

esgo



Cubierta lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Estructura de tubo cuadrado de lámina de acero al carbón Calibre No. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" (32x32 mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Faldones de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones niveladores de aluminio de 1" (25.4 mm) de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES1131/MES1131A	515.619.1131	Mesa Baja de Apoyo de 90 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES1149/MES1149A	515.619.1149	Mesa Baja de Apoyo de 150 cm con Cubierta de Acero Inoxidable

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 65 cm (25.6")

Mesa Alta con Cubierta de Acero Inoxidable



Cubierta lisa de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.
 Estructura de tubo cuadrado de acero al carbón Calibre No. 18 de 1 1/4" (32 mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.
 Faldones de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado, refuerzos longitudinales.
 Regatones niveladores de aluminio de 1" (25.4 mm) de diámetro con altura ajustable.


CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES113/MES113A	515.619.0307	Mesa Alta de 60 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES185/MES156	515.619.0745	Mesa Alta de 90 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES063/MES063A	515.619.0752	Mesa Alta de 120 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES058/MES091	515.619.0760	Mesa Alta de 150 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES031/MES112	515.619.0778	Mesa Alta de 180 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES084/MES084A	515.619.1057	Mesa Alta de 210 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES206/MES206A	515.619.0786	Mesa Alta de 230 cm con Cubierta de Acero Inoxidable

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
 Ancho: 70 cm (27.5")
 Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

www.esgo.com/productos



Mesa Baja de 120 cm con Cubierta de Acero Inoxidable

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES981/MES981A	515.619.0455	Mesa Baja de 60 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES025/MES025A	515.619.0794	Mesa Baja de 90 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES062/MES062A	515.619.0802	Mesa Baja de 120 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES038/MES038A	515.619.0810	Mesa Baja de 150 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES061/MES061A	515.619.0828	Mesa Baja de 180 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES135/MES157	515.619.0836	Mesa Baja de 210 cm con Cubierta de Acero Inoxidable
MES027/MES027A	515.619.1164	Mesa Baja de 230 cm con Cubierta de Acero Inoxidable



Cubierta lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Estructura de tubo cuadrado de acero al carbón Calibre No. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" (32x32 mm), acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado. Refuerzo de tubo de acero al carbón Calibre No. 18 de 3" (75 mm) x 1 1/4" (32 mm), acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado. Faldones de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado. Regatones niveladores de aluminio de 1" (25.4 mm) de diámetro con altura ajustable.


***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 75 cm (29.5")

Mesa Alta de 180 cm Con Cubierta, Entrepañó, y Respaldo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES151E/MES151		Mesa Alta de 180 cm Con Cubierta, Entrepañó y Respaldo



MES151

Cubierta y entrepaño de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, acabado pulido. Estructura de tubo cuadrado de acero inoxidable tipo AISI-304 calibre No. 18 de 1 ¼" (32mm), acabado pulido.

Faldones de lámina de acero inoxidable tipo ANSI-304 calibre No. 22, acabado pulido. Refuerzos longitudinales. Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

Dimensiones Generales:


Largo: 180 cm (70.9)

Ancho: 75 cm (29.5")

Altura: 90 cm (35.4")

*** Disponible también en acero al carbón esmaltado.

www.esgo.com/productos



Mesa Lisa de Acero Inoxidable con Entrepaño

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES030		Mesa Lisa de 120 cm
MES393	517.609.1006	Mesa Lisa de 150 cm
MES394	517.609.1394	Mesa Lisa de 180 cm
MES402	517.609.1402	Mesa Lisa de 230 cm



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable tipo ANSI-304 de 40 x 40 mm, Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de cubierta. Cubierta de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 16 y entrepaño de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 18, ambos con acabado pulido. Estructura de tubo de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro, acabado pulido. Refuerzos de tubo de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre No. 16 de 32 mm (1 1/4") de diámetro, acabado pulido. Regatón de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura de acero al carbón esmaltado.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Baja con Cubierta de Madera



Faldones de lámina de acero al carbón Calibre No. 20, y refuerzo longitudinal en lámina de acero al carbón Calibre No. 18, acabado de ambos en esmalte alquidámico electrostático horneado.

Cubierta de madera contrachapada de pino de primera calidad de 25.4 mm (1") de espesor, con capa superior de fibracel extraduro de 8 mm, acabado superior en poliéster negro mate y con recubrimiento sellador en la parte inferior de la cubierta.

Estructura de tubo cuadrado de acero al carbón Calibre No. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" (32x32 mm), acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado.

Regatones niveladores de aluminio de 1" (25.4 mm) de diámetro con tornillo de acero integrado de 2" de longitud .

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES554	515.619.0554	Mesa Baja de 120 cm con Cubierta de Madera
MES552	515.619.0844	Mesa Baja de 150 cm con Cubierta de Madera
MES556	515.619.0851	Mesa Baja de 180 cm con Cubierta de Madera
MES555	515.619.1065	Mesa Baja de 210 cm con Cubierta de Madera
MES086	515.619.0984	Mesa Baja de 230 cm con Cubierta de Madera

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 75 cm (29.5")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Lisa para Doblar Ropa



CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES360	519.630.5360	Mesa Lisa de 180 cm para Doblar Ropa
MES378	519.530.5378	Mesa Lisa de 230 cm para Doblar Ropa



Cubierta de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, acabado pulido.
Estructura de tubo de lámina de acero al carbón Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.
Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 90 cm (35.4")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Alta Con Fregadero Central y Respaldo



Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, tipo AISI-304, con respaldo y fregadero central, acabado pulido. Estructura y refuerzos de tubo cuadrado de acero al carbón Calibre No. 18 (1 ¼")(32mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lamina de acero al carbón Calibre No. 22, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES056/MES056A		Mesa Alta de 120 cm Con Fregadero Central y Respaldo
MES083/MES083A		Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Central y Respaldo
MES034/MES034A		Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Central y Respaldo
MES060/MES060A		Mesa Alta de 230 cm Con Fregadero Central y Respaldo

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (39.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta con Fregadero Derecho y Respaldo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES057/MES057A		Mesa Alta de 120 cm con Fregadero Derecho y Respaldo
MES102/MES074		Mesa Alta de 150 cm con Fregadero Derecho y Respaldo
MES075/MES093		Mesa Alta de 180 cm con Fregadero Derecho y Respaldo
MES076/MES076A		Mesa Alra de 230 cm con Fregadero Derecho y Respaldo



Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, tipo AISI-304, con respaldo y fregadero derecho, acabado pulido.

Faldones de lámina de acero al carbón calibre No. 22, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado. Refuerzos longitudinales. Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.6")
Altura: 100 cm (39.8")

Mesa Alta con Fregadero Izquierdo y Respaldo



Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, tipo AISI-304, con respaldo y fregadero izquierdo, acabado pulido. Estructura y refuerzos de tubo cuadrado de acero calibre No. 18 (1 ¼")(32mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES109/MES109A		Mesa Alta de 120 cm Con Fregadero Izquierdo y Respaldo
MES095/MES095A		Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Izquierdo y Respaldo
MES078/MES078A		Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Izquierdo y Respaldo
MES079/MES079A		Mesa Alta de 230 cm Con Fregadero Izquierdo y Respaldo

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (39.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta con Doble Fregadero Central y Respaldo

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES163/MES163A		Mesa Alta de 150 cm Con Doble Fregadero Central y Respaldo
MES045/MES045A	517.609.0693	Mesa Alta de 180 cm Con Doble Fregadero Central y Respaldo
MES117/MES117A		Mesa Alta de 210 cm Con Doble Fregadero Central y Respaldo



Cubierta y dos fregaderos centrales de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, con acabado pulido. Estructura y refuerzos fabricados de tubo cuadrado de acero al carbón calibre No. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" (32 x 32 mm), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Faldones de lámina de acero al carbón Calibre No. 22, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
 Ancho: 70 cm (27.6")
 Altura: 100 cm (39.8")

Mesa Alta de 150 cm con Fregadero Central



MES082

Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con fregadero central, acabado pulido. Estructura de tubo cuadrado de acero calibre No. 18 (1 ¼"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Faldones de lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Refuerzos longitudinales. Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES082/MES082A		Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Central

Dimensiones Generales:

Largo: 150 cm (59")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta de 210 cm Con Fregadero Izquierdo

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES134/MES134A		Mesa Alta de 210 cm Con Fregadero Izquierdo



MES134

Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con fregadero izquierdo, acabado pulido. Estructura de tubo cuadrado de acero calibre No. 18 (1 ¼"), acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Faldones de lamina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. Refuerzos longitudinales.

Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

Dimensiones Generales:

Largo: 210 cm (82.7)

Ancho: 70 cm (27.6")

Altura: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Derecho



MES042

Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con fregadero derecho, acabado pulido.

Estructura de tubo cuadrado de acero calibre No. 18 (1 ¼"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lamina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Refuerzos longitudinales.

Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES042/MES125		Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Derecho

Dimensiones Generales:

Largo: 180 cm (70.9")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta Con Doble Fregadero Central

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES133/MES188		Mesa Alta de 150 cm Con Doble Fregadero Central
MES096/MES096A		Mesa Alta de 180 cm Con Doble Fregadero Central
MES139/MES124		Mesa Alta de 230 cm Con Doble Fregadero Central



Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con doble fregadero central, acabado pulido.
Estructura de tubo cuadrado de acero calibre No. 18 (1 ¼"), acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.
Faldones de lamina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.
Refuerzos longitudinales.
Regatones niveladores de aluminio de 25.4 mm (1") diámetro, para ajuste de altura.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.6")
Altura: 90 cm (35.4")

Mesa Alta Con Respaldo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES201/MES201A	515.619.1032	Mesa Alta de 60 cm con Respaldo
MES055/MES055A	515.619.0869	Mesa Alta de 90 cm con Respaldo
MES356/MES356A	515.619.0877	Mesa Alta de 120 cm con Respaldo
MES041/MES041A	515.619.0885	Mesa Alta de 150 cm con Respaldo
MES029/MES029A	515.619.0893	Mesa Alta de 180 cm con Respaldo
MES097/MES097A	515.619.0901	Mesa Alta de 210 cm con Respaldo
MES204/MES204A	515.619.1156	Mesa Alta de 230 cm con Respaldo



Cubierta lisa de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16 con respaldo acabado pulido. Estructura de tubo cuadrado de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.


Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (39.4")

www.esgo.com/productos



Mesa Alta Con Cajonera Central

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES064/MES064A	515.619.0059	Mesa Alta de 150 cm Con Cajonera Central
MES039/MES039A	515.619.0737	Mesa Alta de 180 cm Con Cajonera Central
MES144/MES140	515.619.1040	Mesa Alta de 210 cm Con Cajonera Central
MES024/MES152	515.619.0935	Mesa Alta de 230 cm Con Cajonera Central



Cajones de lámina de acero Calibre No. 20 con jaladera integrada, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Correderas de lámina galvanizada Calibre No. 18 con ruedas embaladas de vinilo rídigo. Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Alta Con Escudilla Derecha y Cajonera Central



Cajones de lámina de acero Calibre No. 20 con jaladera integrada, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Correderas de lámina galvanizada Calibre No. 18 con ruedas embaladas de vinilo rídigo.

Cubierta con escudilla derecha o izquierda de 22.5 x 22.5 x 11 cm de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido.

Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES145	515.619.0133	Mesa Alta de 150 cm Con Escudilla Derecha y Cajonera Central
MES146	515.619.1073	Mesa Alta de 180 cm Con Escudilla Derecha y Cajonera Central
MES147	517.619.1081	Mesa Alta de 210 cm Con Escudilla Derecha y Cajonera Central

Dimensiones Generales:

Largo: 150 cm (59")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

www.esgo.com/productos



Mesa Alta Con Escudilla Izquierda y Cajonera Central

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES148	515.619.0141	Mesa Alta de 150 cm Con Escudilla Izquierda y Cajonera Central
MES149	515.619.1099	Mesa Alta de 180 cm Con Escudilla Izquierda y Cajonera Central
MES150	515.619.1107	Mesa Alta de 210 cm Con Escudilla Izquierda y Cajonera Central



Cajones de lámina de acero Calibre No. 20 con jaladera integrada, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Correderas de lámina galvanizada Calibre No. 18 con ruedas embaladas de vinilo rígido. Cubierta con escudilla derecha o izquierda de 22.5 x 22.5 x 11 cm de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido.

Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Alta Con Vertedero

IMSS 515.619.0406



MES070

Cubierta de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16 con vertedero del mismo material integrado a la cubierta de 40 x 50 x 30 cm de profundidad, todo con acabado pulido sanitario.

Faldón perimetral de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 20, acabado pulido sanitario con dobleces tipo machucón en la parte inferior para formar la estructura.

Estructura de perfil tubular cuadrado de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), fabricado en lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido sanitario.

Regatón de altura ajustable fabricado de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro por 25.4 mm (1") de altura, con acabado moleteado con tornillo de acero de cuerda estándar de 12.7 mm (1/2") de diámetro por 38 mm (1 1/2") de longitud.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES070/MES090	515.619.0406	Mesa Alta Con Vertedero

Dimensiones Generales:

Largo: 90cm (35.4")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura esmaltada y/o con respaldo.

Mesa Baja Con Vertedero

IMSS 515.619.0653

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES028/MES028A	515.619.0653	Mesa Baja Con Vertedero



MES028

Cubierta de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16 con vertedero del mismo material integrado a la cubierta de 40 x 45 x 30 cm, todo con acabado pulido sanitario. Faldón de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), Calibre No. 18, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatón de aluminio de altura ajustable de 25 mm (1") de diámetro.

Dimensiones Generales:

Largo: 90cm (35.4")
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 75 cm (29.5")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta Con Campana



Campana de acero inoxidable Calibre No. 20 Tipo AISI-304 con preparación para recibir ducto. Frente y laterales de vidrio inastillable de 6 mm de espesor.

Cubierta de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Escudilla de acero inoxidable Tipo AISI-304 de 22.5 x 22.5 x 11 cm integrada a la cubierta, acabado pulido.

Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES167	515.619.0257	Mesa Alta de 90 cm Con Campana
MES168	515.619.0968	Mesa Alta de 150 cm Con Campana

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 225 cm (88.6")

www.esgo.com/productos

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Alta Lisa Con Campana

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES1115/MES1115A	515.619.1115	Mesa Alta Lisa de 90 cm Con Campana
MES1123/MES1123A	515.619.1123	Mesa Alta Lisa de 120 cm Con Campana
MES1116/MES1116A	515.619.0968	Mesa Alta Lisa de 150 cm Con Campana



Campana de acero inoxidable Calibre No. 20 Tipo AISI-304 con preparación para recibir ducto. Frente y laterales de vidrio inastillable de 6 mm de espesor.

Cubierta de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 225 cm (88.6")

Mesa Para Banco de Sangre Con Fregadero Central IMSS 515.630.0054



MES175

Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 con vertedero, acabado pulido.
Cuerpo, entrepaños, cajones y puertas con jaladeras integradas de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.
Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES175/MES175A	515.630.0054	Mesa Para Banco de Sangre Con Fregadero Central

Dimensiones Generales:

Largo: 175 cm (68.9")

Ancho: 40 cm (15.7")

Alto: 105 cm (41.3")

www.esgo.com/productos



***Disponible también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Alta Con Doble Fregadero Central y Cajones

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES158/MES158A		Mesa Alta de 150 cm Con Doble Fregadero Central y Cajones
MES068/MES128	513.621.0407	Mesa Alta de 180 cm Con Doble Fregadero Central y Cajones
MES033/MES159	513.621.2015 513.621.2727	Mesa Alta de 230 cm Con Doble Fregadero Central y Cajones



Cajones de lámina de acero Calibre No. 20 con jaladera integrada, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.
 Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con respaldo y dos fregaderos centrales de 40 x 45 x 19 mm y borde perimetral, acabado pulido.
 Estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado y faldones de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.
 Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
 Ancho: 70 cm (27.5")
 Alto: 100 cm (39.4")

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON LOS CERTIFICADOS ISO 9001-2015 Y 14001
 Las imágenes mostradas en este catálogo son representativas y no indican el diseño específico de los productos.

Mesa Alta Con Fregadero Central y Cajones



Cajones y faldones de lámina de acero Calibre No. 20 con jaladera integrada, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Cubierta de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18 Tipo AISI-304 con respaldo y fregadero de 40 x 45 x 19 cm y borde perimetral, acabado pulido.

Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable y refuerzos de lámina gavanizada en forma de canal.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES037/MES037A	513.621.2353	Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Central y Cajones
MES014/MES014A	513.621.0555 513.621.2508	Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Central y Cajones
MES065/MES065A	513.621.2320 513.621.2517	Mesa Alta de 210 cm Con Fregadero Central y Cajones
MES888/MES888A	513.621.0126	Mesa Alta de 230 cm Con Fregadero Central y Cajones

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (39.4")

www.esgo.com/productos

The logo for ESGO, featuring the word "esgo" in a stylized, lowercase, handwritten font.

***Disponble también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Alta Con Fregadero Central y Trampa Para Yeso Integrada

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES085/ MES085A	513.621.2049 513.621.2539	Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Central y Trampa para Yeso
MES099/ MES099A	513.621.2056 513.621.2541	Mesa Alta de 230 cm Con Fregadero Central y Trampa para Yeso



Cubierta y reborde de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, con respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 19 mm y trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm con canastilla desmontable y niple para descarga de 5.8 cm (2") de diámetro x 5.8 cm (2") de largo de acero inoxidable soldado. Cuerpo, entrepaños y puertas de lámina de acero calibre No. 20, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Estructura de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Rejilla con perforaciones de 9 mm (3/8") de diámetro desmontable de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 100 cm (39.4")

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON LOS CERTIFICADOS ISO 9001-2015 Y 14001
Las imágenes mostradas en este catálogo son representativas y no indican el diseño específico de los productos.

Mesa Alta Con Fregadero Derecho y Puertas




Cubierta y borde perimetral en lámina de acero inoxidable Calibre No. 14 Tipo AISI-304 sin respaldo y con fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm, acabado pulido.
Estructura fabricada en lámina y perfil tubular de acero con acabado en esmalte alquídico electrostático horneado. Regatones de aluminio de altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES049/MES049A		Mesa Alta de 120 cm Con Fregadero Derecho y Puertas
MES047/MES040	513.621.0753	Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Derecho y Puertas
MES959/MES959A	513.621.1959	Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Derecho y Puertas
MES114/MES114A	513.621.2304	Mesa Alta de 210 cm Con Fregadero Derecho y Puertas
MES077/MES077A	513.621.0506	Mesa Alta de 230 cm Con Fregadero Derecho y Puertas

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

www.esgo.com/productos



***Disponible también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Alta Con Fregadero Izquierdo y Puertas

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES130/MES130E		Mesa Alta de 120 cm Con Fregadero Izquierdo y Puertas
MES053/MES053A	513.621.0761	Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Izquierdo y Puertas
MES046/MES046A	513.621.2023	Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Izquierdo y Puertas
MES0134/MES134A	513.621.2312	Mesa Alta de 210 cm Con Fregadero Izquierdo y Puertas
MES080/MES080A	513.621.2007	Mesa Alta de 230 cm Con Fregadero Izquierdo y Puertas



Cubierta y borde perimetral en láminade acero inoxidable Calibre No. 14 Tipo AISI-304 sin respaldo y con fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm, acabado pulido. Estructura fabricada en lámina y perfil tubular de acero con acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones de aluminio de altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Alta Con Fregadero Derecho, Trampa Para Yeso y Vitrina



Cubierta y reborde de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 con respaldo y fregadero derecho de 45 x 49 x 19 cm y trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm con canastilla desmontable y niple para descarga (desagüe) de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 (2") de largo, de acero inoxidable, soldado.

Cuerpo, entrepaño y puertas en lámina de acero Calibre No. 20, y estructura de perfil tubular de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones de aluminio de altura ajustable y rejilla con perforaciones de 9 mm (3/8") de diámetro desmontable de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido.

Vitrina izquierda/derecha con puertas de vidrio corredizas y trampa para yeso.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES066	513.621.2205	Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Derecho, Trampa Para Yeso y Vitrina
MES180	513.621.0951	Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Derecho, Trampa Para Yeso y Vitrina

Dimensiones Generales:

Largo: 150 cm (59")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (39.4")

www.esgo.com/productos



***Disponibles también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Alta Con Fregadero Izquierdo, Trampa Para Yeso y Vitrina

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES119	513.621.2213	Mesa Alta de 150 cm Con Fregadero Izquierdo, Trampa Para Yeso y Vitrina
MES969	513.621.0969	Mesa Alta de 180 cm Con Fregadero Izquierdo, Trampa Para Yeso y Vitrina



Cubierta y reborde de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 con respaldo y fregadero derecho de 45 x 49 x 19 cm y trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm con canastilla desmontable y niple para descarga (desagüe) de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 (2") de largo, de acero inoxidable, soldado.

Cuerpo, entrepaño y puertas en lámina de acero Calibre No. 20, y estructura de perfil tubular de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones de aluminio de altura ajustable y rejilla con perforaciones de 9 mm (3/8") de diámetro desmontable de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido. Vitrina izquierda/derecha con puertas de vidrio corredizas y trampa para yeso.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 100 cm (35.4")

Mesa Alta Con Respaldo y Fregadero Derecho



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Clibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta, respaldo, faldones y fregadero de 50 x 50 x 35 de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepaños de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18 acabado pulido, y estructura de perfil tubular de acero inoxidable Calibre No. 16 de 38 x 38 mm (1 1/2" x 1 1/2"), acabado pulido. Refuerzos de perfil tubular de lámina de acero inoxidable, Calibre No. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado pulido.

Regatones de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES803/MES803A	513.621.0803	Mesa Alta de 120 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho
MES967/MES967A	513.621.1967	Mesa Alta de 150 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho
MES975/MES975A	513.621.1975 513.621.2622	Mesa Alta de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho


Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (41.3")

www.esgo.com/productos



***Disponible también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Alta Con Respaldo y Fregadero Izquierdo

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES059/MES804	513.621.0811 513.621.2637	Mesa Alta de 120 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo
MES967/MES967A	513.621.1983 513.621.2649	Mesa Alta de 150 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo
MES991/MES991A	513.621.1991 513.621.2659	Mesa Alta de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta, respaldo, faldones y fregadero de 50 x 50 x 35 de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepaños de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18 acabado pulido, y estructura de perfil tubular de acero inoxidable Calibre No. 16 de 38 x 38 mm (1 1/2" x 1 1/2"), acabado pulido. Refuerzos de perfil tubular de lámina de acero inoxidable, Calibre No. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado pulido. Regatones de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa Con Fregadero, Depósito de Hielo y Baño María IMSS 513.621.0118



MES193

Baño maría de 20 x 50 x 19 cm con charola perforada de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18 Tipo AISI-304, integrada a cubierta, con resistencia eléctrica de 500w, con cable de uso rudo, clavija polarizada, interruptor de encendido, termostato con foco piloto y desagüe, acabado pulido, aislante térmico de fibra de vidrio.

Cubierta y borde perimetral de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con fregadero de 40 x 45 x 19 cm.

Cuerpo, entrepaños y puertas con jaladera integrada y desagüe lámina de acero Calibre No. 20 y estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Depósito de hielo de 35 x 50 x 30 cm con tapa superior con jaladera integrada y desagüe de acero inoxidable, Calibre No. 16 Tipo AISI-304 integrada a cubierta, acabado pulido y aislamiento térmico con espuma de poliestireno y contra tina de lámina galvanizada Calibre No. 20. Regatones de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES193	513.621.0118	Mesa Con Fregadero, Depósito de Hielo y Baño María

Dimensiones Generales:


Largo: 210 cm (82.7")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

www.esgo.com/productos

***Disponible también toda fabricada en acero inoxidable.



Mesa Con Fregadero y Baño María

IMSS 513.621.0456

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES198	513.621.0456 513.621.2777	Mesa Con Fregadero y Baño María



MES198

Baño maría de 20 x 50 x 19 cm con charola perforada de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18 Tipo AISI-304, integrada a cubierta, con resistencia eléctrica de 500w, con cable de uso rudo, clavija polarizada, interruptor de encendido, termostato con foco piloto y desagüe, acabado pulido, aislante térmico de fibra de vidrio.

Cubierta y borde perimetral de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con fregadero de 40 x 45 x 19 cm, acabado pulido. Cuerpo, entrepaños y puertas con jaladera integrada y desagüe lámina de acero Calibre No. 20 y estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado. Regatones de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: 150 cm (59")
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Con Fregadero Central y Guarda Compresora



Cubierta de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con reborde y fregadero de 40 x 45 x 19 cm, acabado pulido.

Cuerpo, entrepaños y puertas con jaladera integrada y desagüe lámina de acero Calibre No. 20 y estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Regatones de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
LMES0180	513.621.1926 513.621.2883	Mesa de 180 cm Con Fregadero Central y Guarda Compresora
LMES0231	513.621.1934 513.621.2895	Mesa de 230 cm Con Fregadero Central y Guarda Compresora

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (35.4")

www.esgo.com/productos

***Disponble también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Con Fregadero Derecho y Guarda Compresora

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
LMES0150	513.621.1009 513.621.2876	Mesa de 150 cm Con Fregadero Derecho y Guarda Compresora
LMES0151	513.621.1942 513.621.2906	Mesa de 180 cm Con Fregadero Derecho y Guarda Compresora



Cubierta de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con reborde y fregadero de 40 x 45 x 19 cm, acabado pulido. Cuerpo, entrepaños y puertas con jaladera integrada y desagüe lámina de acero Calibre No. 20 y estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquídico electrostático horneado. Regatones de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Con Fregadero Izquierdo y Guarda Compresora



Cubierta de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, con reborde y fregadero de 40 x 45 x 19 cm, acabado pulido.

Cuerpo, entrepaños y puertas con jaladera integrada y desagüe lámina de acero Calibre No. 20 y estructura de perfil tubular de lámina de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Regatones de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
LMES0151	513.621.1017	Mesa de 150 cm Con Fregadero Izquierdo y Guarda Compresora
LMES182	513.621.2031	Mesa de 180 cm Con Fregadero Izquierdo y Guarda Compresora

Dimensiones Generales:

Largo: 180 cm (70.9")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 100 cm (35.4")

***Disponible también toda fabricada en acero inoxidable.

Mesa Para Carga y Descarga de Películas Radiográficas

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES910	513.621.2106	Mesa de 160 cm Para Carga y Descarga de Películas Radiográficas
MES230	513.621.1504	Mesa de 230 cm Para Carga y Descarga de Películas Radiográficas



Cubierta lisa, respaldo y laterales en triplay de pino de primera calidad de 25 mm de espesor, acabado en hule frío de 3 mm de espesor, acabado liso negro mate y cantos con moldura de acero inoxidable Calibre No. 18.

Gabinete con puerta y laterales de fibra de madera (MDF) de 19 mm (3/4") de espesor, acabado en laminado plástico liso mate en cantos color gris. Cerradura de seguridad y entrepaños interiores. Gabinete de abanico de fibra de madera (MDF) de 19 mm (3/4") de espesor con separadores para selección de placas, cerradura de seguridad, tope integral de seguridad y recubrimiento interior de las paredes en plomo laminado, con sello y trampa de luz.

Regatones de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Estructura de tubo de acero Calibre No 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado cromado. Gabinete de fibra de madera (MDF) de 19 mm (3/4") de espesor con separadores para guarda y selección de placas con acabado en laminado plástico color gris.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 60 cm (23.6")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Para Ensamble Con Repisa Intermedia



Cubierta lisa y repisa en lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, Tipo AISI-304, acabado pulido.

Estructura de tubo de acero 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") Calibre No. 18 acabado en esmalte alquidático electrostático horneado.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Estructura para charolas de tubo de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304, Calibre No. 18 de 13 x 13 mm (1/2" x 1/2") y charolas de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18, acabado pulido.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES08		Mesa de 120 cm Para Ensamble Con Repisa Intermedia
MESA02R	513.621.1918	Mesa de 180 cm Para Ensamble Con Repisa Intermedia
MESA04	513.621.0308	Mesa de 230 cm Para Ensamble Con Repisa Intermedia

Dimensiones Generales:


Largo: 180 cm (70.9")

Ancho: 110 cm (43.3")

Alto: 130 cm (51.2")

www.esgo.com/productos

***Disponible también toda fabricada en acero inoxidable.



Mesa Para Interpretación de Placas Radiográficas

esgo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES930	513.621.2114	Mesa de 150 cm Para Interpretación de Placas Radiográficas
MES920	513.621.0829	Mesa de 180 cm Para Interpretación de Placas Radiográficas



Cubierta de madera contrachapada de pino de primera calidad de 16 mm (5/8") de espesor con bastidor de madera de pino, acabado en laminado plástico color blanco. Estructura de tubo de acero Calibre No 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado. Gabinete de lámina de acero Calibre No. 20 acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado, con ventilas. Interruptores de tecla de tipo comercial y cable de 2 m de largo , tipo uso rudo con clavija polarizada. Foco incandescente de 75 watts tipo spot color ambar. Regatones de altura ajustable. Tubos de luz fluorescente de 40 watts de 60 cm y balastro. Vidrio translúcido-esmerilado de 6 mm de espesor con cantos pulidos.

Dimensiones Generales:

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 75 cm (29.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Alta Lisa con 4 Contactos para Laboratorio



Cubierta lisa de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18, acabado pulido, con refuerzos en la parte inferior de la cubierta. Estructura de tubo cuadrado de acero inoxidable Calibre No. 18 de 1 1/4" (30 mm), acabado pulido. Faldones de lámina de acero inoxidable Calibre No. 22, acabado pulido.

Canaleta en forma de "u" de lámina de acero inoxidable Calibre No.18, acabado pulido. Sistema eléctrico para cuatro tomas de corriente y cable de tipo uso rudo de 5 m de largo. Niveladores de altura ajustable de 1" de diámetro, de plástico color negro.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MESCO1		Mesa Alta Lisa en Acero Inoxidable con 4 Contactos para Laboratorio.

Dimensiones Generales:

Largo: 250 cm (98.4")
 Ancho: 100 cm (39.3")
 Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura esmaltada.

Mesa para Tajo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16. Cubierta de polietileno (Nylamid) de alta densidad color blanco de 25.4 mm (1") de espesor, unida a la estructura con tornillo autorroscante de 19 x 6.3 mm (3/4" x 1/4") acabado galvanizado colocado en la parte inferior con 3 tornillos en el lado corto y 4 en el lado largo.

Entrepañó de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido. Refuerzos de tubo de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 de 32 mm (1 1/4") de diámetro y estructura de tubo de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 de 38 (1 1/2") de diámetro, ambos con acabado pulido. Regatones niveladores de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES165	517.609.0313	Mesa para Tajo de 120 cm
MES166	517.609.0776	Mesa para Tajo de 150 cm

***Disponibles también con estructura esmaltada.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Tarja Trinity



TART01

Estructura fabricada de tubo de acero inoxidable, tipo AISI-304, redondo de 1 1/2" y tubo redondo de acero inoxidable, tipo AISI-304, de 1 1/4", en Calibre No. 18 acabado pulido. Tarja de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, Calibre No. 18 acabado pulido. Regatones niveladores de altura de aluminio.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
TART01		Tarja Trinity

***Disponibles también con estructura esmaltada.

Dimensiones Generales:

Largo: 60cm (23.62")
 Ancho: 60cm (23.62")
 Alto: 100cm (39.37")

Tarja Trinity con Entrepaño



TART02

Estructura fabricada de tubo de acero inoxidable, tipo AISI-304, cuadrado de 1 1/2" y tubo cuadrado de acero inoxidable, tipo AISI-304, de 1 1/4", en Calibre No. 18 acabado pulido. Entrepaño, faldones y tarja de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, Calibre No. 18 acabado pulido.
Regatones niveladores de altura de aluminio.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
TART02		Tarja Trinity con Entrepaño

***Disponibles también con estructura esmaltada.

Dimensiones Generales:

Largo: 60cm (23.62")
Ancho: 60cm (23.62")
Alto: 100cm (39.37")

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON LOS CERTIFICADOS ISO 9001-2015 Y 14001
Las imágenes mostradas en este catálogo son representativas y no indican el diseño específico de los productos.

Mesa Lisa Con Respaldo y Entrepañó



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm, Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de cubierta.

Cubierta lisa y respaldo de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepañó de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura y patas de tubo de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 de 38 mm (1 1/2") de diámetro y refuerzos de tubo de lámina de acero inoxidable Calibre No. 16 de 32 (1 1/4") de diámetro, ambos con acabado pulido.

Regatones niveladores de aluminio de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES069	517.609.0602	Mesa Lisa de 120 cm Con Respaldo y Entrepañó
MES160	517.609.1246	Mesa Lisa de 150 cm Con Respaldo y Entrepañó
MES253	517.609.1253	Mesa Lisa de 180 cm Con Respaldo y Entrepañó
MES164	517.609.1261	Mesa Lisa de 230 cm Con Respaldo y Entrepañó

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 105 cm (41.3")

***Disponibles también con estructura esmaltada.

www.esgo.com/productos

Mesa Lisa Para Recibo de Loza Con Escurridero Derecho

esgo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta y respaldo fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Charola con rejilla desmontable para escurridero, de lámina de acero inoxidable, Calibre No. 16, con desagüe para escurridero de 25 mm (1") de diámetro, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES186A	517.609.0222	Mesa de 180 cm Para Recibo de Loza Con Escurridero Derecho
CMES232A	517.609.1329	Mesa de 230 cm Para Recibo de Loza Con Escurridero Derecho

Dimensiones Generales:

***Disponibles también en acero con acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa Lisa de 180 cm Para Recibo de Loza Con Escurridero Izquierdo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES187A	517.609.0750	Mesa Lisa de 180 cm Para Recibo de Loza Con Escurridero Izquierdo
CMES233A	517.609.1311	Mesa Lisa de 230 cm Para Recibo de Loza Con Escurridero Izquierdo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta y respaldo fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Charola con rejilla desmontable para escurridero, de lámina de acero inoxidable, Calibre No. 16, con desagüe para escurridero de 25 mm (1") de diámetro, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 90 cm (35.4")

Alto: 90 cm (35.4")

www.esgo.com/productos

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.



Mesa de 150 cm Con Doble Fregadero Central IMSS 513.621.3109

esgo



MES179

Canal perimetral para montaje de cubierta fabricado en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18 de 40 x 40 mm.

Cubierta y respaldo fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16 con doble fregadero central de 50 x 50 x 35 cm, acabado pulido.

Entrepañó de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES179	513.621.3109	Mesa de 150 cm Con Doble Fregadero Central

Dimensiones Generales:

***Disponibles también toda fabricada en acero inoxidable.

Largo: 150 cm (59")
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa de 100 cm Con Respaldo y Fregadero Central IMSS 513.621.3118

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES100A	513.621.3118	Mesa de 100 cm Con Respaldo y Fregadero Central



CMES100A

Canal perimetral para montaje de cubierta fabricado en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18 de 40 x 40 mm.

Cubierta y respaldo fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16 con doble fregadero central de 50 x 50 x 35 cm, acabado pulido.

Entrepañón de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido.

Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: 100 cm (39.4")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 105 cm (41.3")

www.esgo.com/productos



Mesa Con Respaldo y Fregadero Izquierdo

esgo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta, respaldo y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepaña de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES0120A	517.609.0701	Mesa de 120 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo
CMES0152A	517.609.1196	Mesa de 150 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo
CMES0183A	517.609.1204	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo
CMES210A	517.609.0743	Mesa de 210 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo
CMES230A	517.609.1212	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Fregadero Izquierdo

Dimensiones Generales:

***Disponble también toda fabricada en acero inoxidable.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa Con Respaldo y Fregadero Derecho

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES121A	517.609.0651	Mesa de 120 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho
CMES153A	517.609.1162	Mesa de 150 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho
CMES184A	517.609.1170	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho
CMES211A	517.609.0735	Mesa de 210 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho
CMES214A	517.609.1188	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Fregadero Derecho



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta, respaldo y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepañó de lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Para Lavado de Biberones Con Triple Fregadero Central

esgo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta, respaldo y triple fregadero central de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MMES231A	517.609.1105	Mesa de 230 cm Para Lavado de Biberones Con Triple Fregadero Central
MMES300A	517.609.1477	Mesa de 300 cm Para Lavado de Biberones Con Triple Fregadero Central

***Disponible también en acero con acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Central Para Ollas IMSS 517.609.1188

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES185A	517.609.1634	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Central para Ollas



CMES185A

Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta, respaldo y fregadero central de 70 x 70 x 45 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Dimensiones Generales:

Largo: 180 cm (70.9")

Ancho: 90 cm (35.4")

Alto: 105 cm (35.4")

www.esgo.com/productos



Mesa Con Respaldo y Doble Fregadero Derecho



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta, respaldo y fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepaña de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES190A	517.609.1527	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Derecho
CMES212A	517.609.0719	Mesa de 210 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Derecho
CMES236A	517.609.0404	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Derecho
CMES304A	517.609.1238	Mesa de 300 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Derecho

***Disponible también en acero con acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa Con Respaldo y Doble Fregadero Izquierdo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES143	517.609.1535	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Izquierdo
CMES213	517.609.0727	Mesa de 210 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Izquierdo
CMES237A	517.609.0412	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Izquierdo
CMES305A	517.609.1220	Mesa de 300 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Izquierdo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta, respaldo y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepaña de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 105 cm (41.3")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

www.esgo.com/productos

Mesa Con Respaldo y Doble Fregadero Central Para Ollas

esgo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta, respaldo y doble fregadero central de 70 x 70 x 45 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES255	517.609.0255	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Central Para Ollas
CMES0301A	517.609.1600	Mesa de 300 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Central Para Ollas

***Disponibles también en acero con acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 90 cm (35.4")
Alto: 105 cm (41.3")

Mesa Con Respaldo y Doble Fregadero Central

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES162	517.609.0693	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Central
CMES238A	517.609.0172	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Central
CMES147A	517.609.1147	Mesa de 300 cm Con Respaldo y Doble Fregadero Central



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta, respaldo y doble fregadero central de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepaños de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 105 cm (41.3")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Con Respaldo y Fregadero Central



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta, respaldo y fregadero central de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepaños de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES189A	517.609.1154	Mesa de 180 cm Con Respaldo y Fregadero Central
CMES235A	517.609.0321	Mesa de 230 cm Con Respaldo y Fregadero Central

***Disponible también en acero con acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Dimensiones Generales:

Largo: 180 cm (70.9")

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 105 cm (41.3")

Mesa Con Fregadero Central

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES154A	517.609.0677	Mesa de 150 cm Con Fregadero Central
CMES188A	517.609.0685	Mesa de 180 cm Con Fregadero Central
CMES234A	517.609.0271	Mesa de 230 cm Con Fregadero Central
CMESA302A	517.609.1519	Mesa de 300 cm Con Fregadero Central



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta y fregadero central de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepaños de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:


Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

www.esgo.com/productos

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.



Mesa Con Doble Fregadero Central



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta y doble fregadero central de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepañó de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES192A	517.609.0636	Mesa de 180 cm Con Doble Fregadero Central
CMES989	517.609.0362	Mesa de 230 cm Con Doble Fregadero Central
CMES303A	517.609.1493	Mesa de 300 cm Con Doble Fregadero Central

Dimensiones Generales:

***Disponible también en acero con acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado.

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Con Doble Fregadero Izquierdo

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
MES193A	517.609.1816	Mesa de 180 cm Con Doble Fregadero Izquierdo
CMES669A	517.609.0669	Mesa de 210 cm Con Doble Fregadero Izquierdo
CMES164A	517.609.0164	Mesa de 230 cm Con Doble Fregadero Izquierdo
CMES501A	517.609.1501	Mesa de 300 cm Con Doble Fregadero Izquierdo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta y doble fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido.

Entrepaña de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido.

Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable

Ancho: 70 cm (27.5")

Alto: 90 cm (35.4")

www.esgo.com/productos

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.



Mesa Con Doble Fregadero Derecho

esgo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta y doble fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepañeo de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES194A	517.609.1808	Mesa de 180 cm Con Doble Fregadero Derecho
CMES215A	517.609.0644	Mesa de 210 cm Con Doble Fregadero Derecho
CMES240A	517.609.0149	Mesa de 230 cm Con Doble Fregadero Derecho
CMES307A	517.609.1485	Mesa de 300 cm Con Doble Fregadero Derecho

***Disponibles también en acero con acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
 Ancho: 70 cm (27.5")
 Alto: 90 cm (35.4")

Mesa Con Fregadero Derecho

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES122A	517.609.0123	Mesa de 120 cm Con Fregadero Derecho
CMES155A	517.609.1337	Mesa de 150 cm Con Fregadero Derecho
CMES195A	517.609.1345	Mesa de 180 cm Con Fregadero Derecho
CMES241A	517.609.1352	Mesa de 230 cm Con Fregadero Derecho



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.

Cubierta y fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepañó de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")

***Disponibles también con estructura fabricada en tubo de acero inoxidable.

Mesa Con Fregadero Izquierdo

esgo



Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero inoxidable de 40 x 40 mm Calibre No. 16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm fabricados en lámina de acero inoxidable Tipo AISI-304 Calibre No. 16, acabado pulido. Entrepañó de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, acabado pulido. Estructura fabricada en perfil tubular de acero inoxidable 38 mm (1 1/2") de diámetro Calibre No. 16 y refuerzos en perfil tubular de 32 mm (1 1/4") de diámetro Calibre No. 16, ambos en acabado pulido. Regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable.

CLAVE ESGO	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
CMES123A	517.609.0131	Mesa de 120 cm Con Fregadero Izquierdo
CMES156A	517.609.1360	Mesa de 150 cm Con Fregadero Izquierdo
CMES196A	517.609.1378	Mesa de 180 cm Con Fregadero Izquierdo
CMES242A	517.609.1386	Mesa de 230 cm Con Fregadero Izquierdo

***Disponibles también en acero con acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Dimensiones Generales:

Largo: Variable
Ancho: 70 cm (27.5")
Alto: 90 cm (35.4")