Mobiliario Médico y Equipamiento Hospitalario

CARRO PARA ROPA LIMPIA EN LAVANDERÍA

Canal perimetral de lámina de acero calibre No. 16, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. Contra marco de solera de acero de 38mm (1 1/2") y 6mm (1/4") de espesor, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Estructura tubular de lamina de acero calibre No. 14 de 31.7mm (1 1/4") de diámetro, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Marco inferior de ángulo de acero de 50 x 50mm (2" x 2") de sección, 6mm (1/4") de espesor, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Plataforma de madera de pino de 1ra de 25mm (1") de espesor, acabado en barniz, sujeta a marco y contramarco con tornillos de 6mm (1/4") de diámetro de cabeza hexagonal galvanizados.

Ruedas fijas de hule de uso rudo de 15cm (6") de diámetro, color negro. Ruedas giratorias de hule de uso rudo de 10cm (4") de diámetro, color negro.

Solera de acero calibre No. 10 que forma refuerzos para ruedas, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Solera de acero de 31.7mm (1 1/4") de ancho x 5mm (3/16") de espesor, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. Tope de hule neopreno adherido con pegamento de contacto.

Dimensiones Generales: Largo 138cm x Ancho 80cm x Altura 90cm

Todos nuestros productos tienen una garantia de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación . La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantia.

IMÁGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No 299964



CAR335



Correo: ventas@esgo.com.mx Teléfono: (55) 15.46.20.30 Industrias Esgo, S.A. de C.V.